


Minitab 19 - 我可以自訂功能表和工具列嗎？

自訂功能表、工具列和快捷鍵


您可以在 **Customize** 對話框中建立和自訂工具列 (toolbars)、功能表 (menus) 和快捷鍵 (shortcut keys)...等。

建立一個自訂功能表

您可以為特殊任務或專案建立一個新功能表。例如，建立一個用於每月報告的功能表工具。



1. 選擇 **View > Customize**。
2. 在 **Commands** 分頁上的 **Categories** 列表中，選擇 **New Menu**，然後從 **Commands** 列表中選擇 **New Menu**。
3. 開啟 **Customize** 對話框後，將 **New Menu** 拖拉到您希望它出現在 Minitab 介面中的位置。
當插入點出現時，放開滑鼠按鈕。




4. 在 Minitab 介面中新功能表的位置，右鍵點擊 **New Menu** 並選擇 **Name Button**。輸入自訂功能表的名稱，例如：Monthly Report Tools，然後點擊 **OK**。
5. 新增指令到您的自訂功能表。
 - a.) 在 **Customize** 對話框中，點擊 **Commands** 分頁。


- b.) 在 **Commands** 分頁上，從 **Categories** 列表中選擇一個類別，然後從 **Commands** 列表中，選擇要新增的指令。
 - c.) 開啟 **Customize** 對話框時，將選定的指令拖到 Minitab 介面的自訂功能表中。
6. 重複步驟 5，直到將所有要新增的指令新增到自訂功能表。
 7. 點擊 **Close**。


建立一個自訂工具列

您可以為特殊任務或專案建立新的工具列。例如，建立一個包含經常使用的分析的工具列，在其中顯示您新增的指令的名稱。



1. 選擇 **View > Customize**。
2. 在 **Customize** 對話框中，點擊 **Toolbars** 分頁。
3. 在 **Toolbars** 分頁上，點擊 **New** 按鈕。
4. 輸入工具列名稱，例如：My Tools，然後點擊 **OK**。您的自訂工具列將在主螢幕畫面的中央建立。



5. 開啟 **Customize** 對話框時，將自訂工具列拖到您希望它在 Minitab 介面中顯示的位置，然後在出現插入點時，放開滑鼠按鈕。出現工具列指示器  以顯示自訂工具列的位置。
6. 新增指令到您的自訂工具列。

- a.) 在 **Customize** 對話框中，點擊 **Commands** 分頁。
- b.) 在 **Commands** 分頁上，從 **Categories** 列表中選擇一個類別，然後從 **Commands** 列表中，選擇要新增的指令。
- c.) 開啟 **Customize** 對話框時，將選定的指令拖到 Minitab 介面中的自訂工具列，然後在出現插入點時放開滑鼠按鈕。



7. 重複步驟 5，直到將所有要新增的指令新增到自訂工具列。
8. 點擊 **Close**。

在工具列上顯示指令名稱

您可以顯示工具列上所有按鈕的名稱，也可以僅顯示一個按鈕的名稱。

顯示所有按鈕的名稱

以下步驟呈現如何顯示工具列上所有按鈕的名稱。

1. 選擇 **View > Customize**。
2. 在 **Customize** 對話框中，點擊 **Toolbars** 分頁。
3. 從 **Toolbars** 列表中，選擇已顯示在 Minitab 介面中的工具列的名稱，即該工具列名稱應被點選並突出標示。
4. 選擇 **Show text labels**。顯示所選工具列上所有按鈕的名稱。


顯示一個按鈕的名稱

以下步驟呈現如何僅顯示工具列上一個按鈕的名稱。

1. 選擇 **View > Customize**。
2. 開啟 **Customize** 對話框時，右鍵點擊 Minitab 介面中工具列上的按鈕，然後選擇以下選項之一：
 - 選擇 **Text** 以僅顯示所選按鈕的名稱。
 - 選擇 **Image and Text** 以顯示圖像和所選按鈕的名稱。

更改工具列按鈕上的圖示

您可以在工具列按鈕上更改圖示。



1. 選擇 **View > Customize**。
2. 開啟 **Customize** 對話框時，請完成以下任一任務：
 - 要將圖示從一個按鈕複製到另一個按鈕，請右鍵點擊要進行複製的按鈕，然後選擇 **Copy Button Image**，然後再右鍵點擊要進行更改的按鈕，然後選擇 **Paste Button Image**。
 - 要在現有按鈕上編輯圖示，請右鍵點擊該按鈕，然後選擇 **Edit Button Image**，使用調色板和編輯工具來編輯按鈕圖示，然後點擊 **OK**。
 - 要顯示按鈕名稱而不是圖示，請右鍵點擊按鈕，然後選擇 **Text**。要同時顯示按鈕名稱和圖示，請右鍵點擊按鈕，然後選擇 **Image and Text**。
3. 點擊 **Close**。

從功能表或工具列移動或刪除指令

您可以將指令移動到功能表或工具列上的其他位置。您還可以刪除任何未使用的指令。

1. 選擇 **View > Customize**。
2. 開啟 **Customize** 對話框時，開啟 Minitab 功能表或顯示 Minitab 工具列進行自訂，然後執行

以下任一任務：

- 要將指令移動到功能表或工具列上的其他位置，請將指令拖到新位置。
- 要刪除指令，請將指令拖出功能表或工具列。


3. 點擊 **Close**。

建立一個自訂指令

您可以建立一個自訂指令，例如，開啟其他應用程式或網站，或執行 Minitab 巨集 (macro)。要建立新指令，必須首先在 **Tools** 分頁上建立它，然後從 **Commands** 分頁中將新指令移動到現有的功能表或工具列。

建立指令以開啟其他應用程式或網站

您可以建立一個自訂指令來開啟另一個 Minitab 產品 Companion。



1. 選擇 **View > Customize**。
2. 在 **Customize** 對話框中，點擊 **Tools** 分頁。
3. 在 **Tools** 分頁上，點擊 **New (Insert)** 按鈕 。

4. 輸入名稱，例如 Companion。
5. 輸入指令訊息：
 - 在 **Command** 中，輸入路徑或瀏覽到該工具的外部應用程式或網址 (例如：*C:\Program Files (x86)\Minitab\Companion\Companion\Companion.exe*)。
 - 如有必要，請在 **Arguments** 中輸入一個參數，以傳遞到您要為其新增連結的應用程式，例如由應用程式自動開啟的特定檔案。
 - 如有必要，在 **Initial Directory** 中，為其新增連結的應用程式建立一個初始儲存文件夾。
6. 點擊 **Close**。
7. 選擇 **View > Customize**，再次開啟 **Customize** 對話框。
8. 在 **Commands** 分頁上的 **Categories** 下，選擇 **Tools**。
9. 開啟 **Customize** 對話框時，將新指令拖到您希望它出現在 Minitab 功能表或工具列上的位置。
10. 點擊 **Close**。

建立指令以執行 Minitab 巨集或 Exec 檔

例如，如果您經常使用 Minitab 巨集 (macro) 或 Exec 檔來更新資料庫中的數據，則可以建立指令來執行巨集或 Exec 檔。

1. 選擇 **View > Customize**。
2. 在 **Customize** 對話框中，點擊 **Tools** 分頁。

3. 在 **Tools** 分頁上，點擊 **New (Insert)** 按鈕 。
4. 輸入指令名稱，然後按 **Enter** 鍵。
5. 點擊 **Open** 按鈕 。
6. 從檔案類型下拉列表中，選擇 **All (*.*)**。
7. 瀏覽並選擇巨集 (macro) 或 Exec 檔。
8. 如果巨集在執行時需要使用者進行輸入，請在 **Arguments** 之後輸入欄位 (columns)，常數 (constants) 或矩陣 (matrices) 來指定巨集所需的參數。

注意

您只能指定一組參數 (*arguments*)。如果希望巨集使用不同的參數集執行，則必須修改快捷方式的參數或使用其他參數建立不同的快捷方式。

例如，假設您一次執行一個巨集，並指定第 95 百分位數作為參數，例如，*C1 95 C10*。然後，您再次執行巨集，並指定第 90 百分位數，例如，*C1 90 C11*。相反，您可以建立一個命名 *95th Percentile* 使用 95 作為參數的快捷方式，以及另一個命名 *90th percentile* 使用 90 作為參數的快捷方式。

9. 點擊 **Close**。
10. 選擇 **View > Customize**，再次開啟 **Customize** 對話框。
11. 在 **Commands** 分頁上的 **Categories** 下，選擇 **Tools**。
12. 開啟 **Customize** 對話框時，將新指令拖到您希望它出現在 Minitab 功能表或工具列上的位置。

13. 點擊 **Close**。

為指令新增鍵盤快捷鍵

新增快捷鍵以節省執行最常用指令的時間。例如，建立鍵盤快捷鍵以開啟 **2-Sample t** 對話框。

1. 選擇 **View > Customize**。
2. 在 **Customize** 對話框中，點擊 **Keyboard** 分頁。
3. 在 **Keyboard** 分頁上的 **Category** 中，選擇指令所屬的類別，例如 **Stat**。
4. 在 **Commands** 下，選擇指令，例如：**2-Sample t...[Basic Statistics]**。
5. 點擊 **Press New Shortcut Key** 區塊，然後按鍵盤快捷鍵，例如：**Ctrl+B**。
6. 如果已經分配了鍵盤快捷鍵，**Minitab** 將顯示一條訊息。
7. 點擊 **Assign** 並關閉視窗。

編輯對應功能表 (Context Menu)

對應功能表是僅在特定組件（例如：圖形、表格或工作表）處於啟動狀態時才啟動的功能表。大多數

對應功能表是右鍵點擊的功能表。例如，當您右鍵點擊圖形時，將看到 **Graph View** 圖形檢視的對應功能表。

1. 選擇 **View > Customize**。
2. 在 **Customize** 對話框中，點擊 **Menu** 分頁。
3. 在 **Menu** 分頁上的 **Context Menus** 下，從 **Select context menu** 中，選擇要編輯的對應功

能表。

4. 點擊 **Commands** 分頁。
5. 在 **Commands** 分頁上，從 **Categories** 列表中選擇一個類別，然後從 **Commands** 列表中，選擇要新增的指令。
6. 開啟 **Customize** 對話框時，將選定的指令拖到 Minitab 介面的對應功能表中。要從對應功能表中刪除指令，請點擊該指令並將其拖離功能表。
7. 點擊 **Close**。

更改工具列顯示選項

您可以更改工具提示 (tooltips) 和工具列圖示 (icons) 的顯示方式。

1. 選擇 **View > Customize**。
2. 在 **Customize** 對話框中，點擊 **Options** 分頁。
3. 在 **Options** 分頁上，執行下列任一動作：
 - 要顯示工具列的工具提示，請選擇 **Show ScreenTips on toolbars**。
 - 要在工具列的工具提示中顯示快捷鍵，請選擇 **Show shortcut keys in ScreenTips**。
 - 要在工具列按鈕上顯示大圖標，請選擇 **Large Icons**。
4. 點擊 **Close**。

回復預設

您可以回復功能表、工具列和快捷鍵的預設。

重置功能表

這些步驟重置所有功能表並刪除所有自訂功能表。完成這些步驟後，僅可見 Minitab 原始安裝中的功能表。

1. 選擇 **View > Customize**。
2. 在 **Customize** 對話框中，點擊 **Menu** 分頁。
3. 要重置所有非對應功能表，子功能表和指令 (例如：File 功能表、Edit 功能表、Data 功能表等)，請在 **Application Frame Menus** 下，點擊 **Reset**。
4. 要重置對應功能表 (Context Menus)，請選擇對應功能表，然後點擊 **Reset**。
5. 點擊 **Close**。

重置工具列

這些步驟重置按鈕並顯示非自訂工具列的設定。這些步驟不會影響自訂工具列。這些步驟不影響顯示哪些工具列。

1. 選擇 **View > Customize**。
2. 在 **Customize** 對話框中，點擊 **Toolbars** 分頁。
3. 要重置一個工具列，請點擊工具列，然後點擊 **Reset**。
4. 要重置所有工具列，請點擊 **Reset All**。
5. 要刪除自訂工具列，請從 **Toolbars** 列表中選擇它，然後點擊 **Delete**。
6. 點擊 **Close**。

重置快捷鍵

這些步驟將刪除新的快捷鍵，並將修改後的快捷鍵恢復為其原始功能。

1. 選擇 **View > Customize**。
2. 在 **Customize** 對話框中，點擊 **Keyboard** 分頁。
3. 要重置所有更改的鍵盤快捷鍵，請點擊 **Reset All**。
4. 要重置一個鍵盤快捷鍵，請選擇指令，點擊 **Current Keys**，然後點擊 **Remove**。
5. 點擊 **Close**。

重置按鈕圖示

1. 這些步驟影響 Minitab 原始安裝中的按鈕圖示。這些步驟不會影響新的自訂按鈕。
2. 選擇 **View > Customize**。
3. 開啟 **Customize** 對話框後，右鍵點擊 Minitab 介面中的功能表項或工具列項目，然後選擇 **Reset**。
4. 點擊 **Close**。

原廠原文解答: <https://support.minitab.com/en-us/minitab/19/help-and-how-to/minitab-environment/interface/customize-the-interface/customize-menus-toolbars-and-shortcut-keys/>